


Wasseranschluss


B.perfekt






Becken-Nr.	AA	AE	SE
84140	250	200	150 - 330
84150	250	200	150 - 330
84160	250	200	150 - 330

AA = Abstand Ablauf
 AE = Abstand Eckventile
 SE = Seitlicher Abstand Eckventile
 OFF = Oberkante fertiger Fußboden

Waschtischunterschranke



Art-Nr.	Maße in mm
2K84142/3/5	X = 566
2K84152/3/5	X = 766
2K84162/3/5	X = 966



B.perfekt Bohrmaße
 24.08.2017 PIHA01/CHBE01 S1/2

Ansicht von hinten

ab.perfekt.ai


Maßangaben in mm.

Änderungen vorbehalten.

Die vorgegebenen Maße sind unverbindlich, vor Ort zu prüfen und stellen nur eine Empfehlung dar.

FACKELMANN GmbH + Co. KG
 Sebastian-Fackelmann-Str. 6
 91217 Hersbruck • Deutschland
 Tel.: 09151/811-0 • FAX: 09151/811-294
 Servicetelefon: 09151/811-206
 www.fackelmann.de

B.perfekt



OFF ▼

Ansicht von hinten

B.perfekt Bohrmaße

24.08.2017 PIHA01/CHBE01 S2/2

ab.perfekt.ai




Maßangaben in mm.

Änderungen vorbehalten.

Die vorgegebenen Maße sind unverbindlich, vor Ort zu prüfen und stellen nur eine Empfehlung dar.

FACKELMANN GmbH + Co. KG
 Sebastian-Fackelmann-Str. 6
 91217 Hersbruck • Deutschland
 Tel.: 09151/811-0 • FAX: 09151/811-294
 Servicetelefon: 09151/811-206
 www.fackelmann.de

OFF = Oberkante fertiger Fußboden











- | | | |
|----------|--|-------------------------------|
| 1 | 2XSE829333
2XSE841752
2XSE841722 | Weiß
Dark Oak
Ast Eiche |
| 2 | 2XQU829339 | Silber |
| 3 | 3XFT829333
2XFT841752
2XFT841722 | Weiß
Dark Oak
Ast Eiche |
| 4 | 2XRW841729 | Silber/Weiß |
| 5 | 4GEL923000 | Glas |
| 6 | 4BB8410160 | Chrome |








Alle Abbildungen Türanschlag links.
All illustrations door hinge left.
Türanschlag links oder rechts möglich.
Door hinges left or right possible.

Fackelmann GmbH + Co. KG
Sebastian-Fackelmann-Str. 6
91217 Hersbruck • Deutschland
FAX: 09151/811-294
Servicetelefon: 09151/811-206
servicebm@fackelmann.de
www.fackelmann.com

1  4BB1500001	2  4BB1515000	3  Ø8x30mm 4BD008X300	4  4BB3511002	5 Softclose  4BB3511003	6  Ø3,5x13mm 4SK3.5X130	7  4BB3711013	8  2BB268X1.6	9  Ø1,2x20mm 4XBN1.2X20
16 x	20 x	4 x	2 x	2 x	8 x	4 x	4 x	20 x

10  Ø20mm 4BB0020000 Dark-Oak 4BB0020001 Weiß 4BB0020003 Ast-Eiche	11  Silber 4BB8430001	12  Ø4,0x15mm 4RK4.0X150	13  Ø5,0x60mm 4RK5.0X601	14  2BB8430003	15  Ø8mm 4BD8000000	16  4SL2872810	17  M4.0x20mm 4FKM4.0X20
8 x	4 x	8 x	4 x	4 x	4 x	16 x	4 x



18  Ø10mm 4BB0010000 Dark-Oak 4BB0010001 Weiß 4BB0010003 Ast-Eiche	19  4BB1500040
4 x	2 x



2


2.1

a




2.1

b



2.2


16x



3


3.1

a






3.1

b




3.2


20x




4



5








! Alle Maße sind in Millimetern angegeben, unverbindlich, vor Ort zu prüfen und stellen nur eine Empfehlung dar. Änderungen vorbehalten.
All dimensions are given in millimeters, without obligation, to be checked on site and represent only a recommendation. Subject to change.

6

11	13	14	15
Silber 4BB8430001	Ø5,0x60mm 4RK5.0X601	4BB8430003	Ø8mm 4BD8000000
4 x	4 x	4 x	4 x




*OFF = Oberkante fertiger Fußboden
Top edge of finished floor




Ansicht von hinten
View from the back


6.1




6.2




6.3




6.4





6.5










6.6





7



8




9




10

10.1 + 10.3

2x




10.1





10.1 + 10.2

8x





10.1 + 10.3



2x






Scharniereinstellung Hinge adjustment



Lösen der Scharniere Release of the hinges











- | | | |
|----------|--|-------------------------------|
| 1 | 2XSE829333
2XSE841752
2XSE841722 | Weiß
Dark-Oak
Ast-Eiche |
| 2 | 2XQU829339 | Silber |
| 3 | 3XFT829333
2XFT841752
2XFT841722 | Weiß
Dark-Oak
Ast-Eiche |
| 4 | 2XRW841729 | Silber/Weiß |
| 5 | 4GEL923000 | Glas |
| 6 | 4BB8410160 | Chrome |
| 7 | 3XAP831633
2XAP841752
2XAP841722 | Weiß
Dark-Oak
Ast-Eiche |







Alle Abbildungen Türanschlag links.
All illustrations door hinge left.
Türanschlag links oder rechts möglich.
Door hinges left or right possible.

Fackelmann GmbH + Co. KG
Sebastian-Fackelmann-Str. 6
91217 Hersbruck • Deutschland
FAX: 09151/811-294
Servicetelefon: 09151/811-206
servicebm@fackelmann.de
www.fackelmann.com



1  4BB1500001	2  4BB1515000	3  Ø8x30mm 4BD008X300	4  4BB3511002	5 Softclose  4BB3511003	6  Ø3,5x130 4SK3.5X130	7  4BB3711013	8  2BB268X1.6	9  Ø1,2x20mm 4XBN1.2X20
10 x	10 x	4 x	1 x	1 x	4 x	2 x	2 x	10 x

10  Ø20mm 4BB0020000 Dark-Oak 4BB0020001 Weiß 4BB0020003 Ast-Eiche	11  Silber 4BB8430001	12  Ø4,0x15mm 4RK4.0X150	13  Ø5,0x60mm 4RK5.0X601	14  2BB8430003	15  Ø8mm 4BD8000000	16  4SL2872810	17  M4.0x20mm 4FKM4.0X20
4 x	2 x	4 x	2 x	2 x	2 x	8 x	2 x

18  Ø10mm 4BB0010000 Dark-Oak 4BB0010001 Weiß 4BB0010003 Ast-Eiche
2 x




2





3


3.1



3.2




4




5


5.1




5.2



5.3








Alle Maße sind in Millimetern angegeben, unverbindlich, vor Ort zu prüfen und stellen nur eine Empfehlung dar. Änderungen vorbehalten.
All dimensions are given in millimeters, without obligation, to be checked on site and represent only a recommendation. Subject to change.

6

11	13	14	15
Silber 4BB8430001	Ø5,0x60mm 4RK5.0X601	4BB8430003	Ø8mm 4BD8000000
2 x	2 x	2 x	2 x




*OFF = Oberkante fertiger Fußboden
Top edge of finished floor




Ansicht von hinten
View from the back


6.1




6.2




6.3




6.4




6.5










6.6





7




8



9




10.1





10.1 + 10.2

4x





10.1 + 10.3



2x



Scharniereinstellung Hinge adjustment




Lösen der Scharniere Release of the hinges




Dieses Produkt enthält eine Lichtquellen der Energieeffizienzklasse F.
This product contains a light source of energy efficiency class F.



Raccolta differenziata
Verifica le disposizioni del tuo Comune



<https://quefairedemesdechets.fr>







- | | | |
|---|--|-----------------------|
| 1 | 2XSE841022
2XSE841033
2XSE841052 | AstEi
Weiß
DaOa |
| 2 | 2XQU829692 | Silber |
| 3 | 2XRW841029 | Silber/Weiß |
| 4 | 2XFTM84102 | Alu |
| 5 | 4GEL719100 | Glas |
| 6 | 4SL0841020 | Aufsatzleuchte |





VDE 0100-701 !
IEC 60364-7-701 •


Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können geringfügig abweichen.
All measurements are approximate and may vary slightly.

Fackelmann GmbH + Co. KG
Sebastian-Fackelmann-Str. 6
91217 Hersbruck • Deutschland
FAX: 09151/811-294
Servicetelefon: 09151/811-206
servicebm@fackelmann.de
www.fackelmann.com

5MAN841021 S1 51/23

1	2	3	4 Softclose	5	6	7	8	9
								
4BB1500001	4BB1515000	4BB3511002	4BB3511003	4BB3711013	4SL2872810	3,5x13mm 4SK3.5X130	Ø20mm 4BB0020002	4BB010X003
8 x	8 x	2 x	2 x	4 x	8 x	8 x	4 x	4 x





10	11	12	13	14	15	16	17	18
								
1,2x20mm 4XBN1.2X20	4BB8430001	4x15mm 4RK4.0X150	5x60mm 4RK5.0X601	2BB8430003	4BD8000000	4SL0826910	4SL0834729 4SL0834791 ^{CH}	4SLBS08100
14 x	2 x	9 x	2 x	2 x	2 x	2 x	1 x	1 x

19	20	21	22	23
				
4BB8046X25	3,0x12mm 4SK3.0X120	2SBL841230	2SBL841029	2BB268X1.6
2 x	4 x	2 x	1 x	2 x


12 x



1



2



3

3.1

Außenseite weiß
Outside white


3

Oben / Top



3.2

90°


Oben / Top



4



5



5.1

50mm

17

5.2

18

5.3


4x

8


2

6


6.1




6.2




6.3




6.4



6.5




6.6




VDE 0100-701
IEC 60364-7-701 !

Eine defekte Elektrobox ist vollständig durch eine neue Box zu ersetzen.

The trafo-box cannot be repaired and must be replaced.





4SL0834729 DE
MAX. 16 A
230 V ~ 50 Hz







4SL0834791 CH
MAX. 10 A
230 V ~ 50 Hz






7



Abstandsmaß vor Ort prüfen!
Check the distance on site!




*OFF = Oberkante fertiger Fußboden
*OFF = Top edge of finished floor




8









8.1





8.2



9





Scharniereinstellung Türanschlag links
Hinge adjustment door hinge left



Lösen der Scharniere
Release of the hinges


Drücken / Push




Dieses Produkt enthält eine Lichtquellen der Energieeffizienzklasse F.
This product contains a light source of energy efficiency class F.



Raccolta differenziata
Verifica le disposizioni del tuo Comune



<https://quefairedemesdechets.fr>








- | | | |
|----------|------------|----------------|
| 1 | 2XSE841022 | AstEi |
| | 2XSE841033 | Weiß |
| | 2XSE841052 | DaOa |
| 2 | 2XQU829792 | Silber |
| 3 | 2XRW841129 | Silber/Weiß |
| 4 | 2XFTM84112 | Alu |
| 5 | 4GEL829530 | Glas |
| 6 | 4SL0841120 | Aufsatzleuchte |






VDE 0100-701
IEC 60364-7-701


Fackelmann GmbH + Co. KG
Sebastian-Fackelmann-Str. 6
91217 Hersbruck • Deutschland
FAX: 09151/811-294
Servicetelefon: 09151/811-206
servicebm@fackelmann.de
www.fackelmann.com

Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können geringfügig abweichen.
All measurements are approximate and may vary slightly.

5MAN841121 S1 51/23





1	2	3	4 Softclose	5	6	7	8	9
								
4BB1500001	4BB1515000	4BB3511002	4BB3511003	4BB3711013	4SL2872810	3,5x13mm	Ø20mm	4BB010X003
8 x	8 x	2 x	2 x	4 x	8 x	8 x	4 x	4 x

10	11	12	13	14	15	16	17	18
								
1,2x20mm		4x15mm	5x60mm				4SL0834729 4SL0834791 _{CH}	
4XBN1.2X20	4BB8430001	4RK4.0X150	4RK5.0X601	2BB8430003	4BD8000000	4SL0826910		4SLBS08100
14 x	2 x	9 x	2 x	2 x	2 x	2 x	1 x	1 x


19	20	21	22
			
4BB8046X25	3,0x12mm 4SK3.0X120	2SBL841230	2SBL740999
2 x	4 x	2 x	1 x



1



2



3

3.1

Außenseite weiß
Outside white

3

Oben / Top

3.2

90°

Oben / Top

14x

10

10

10

4

11

12

12

2 mm

Oben / Top

5

Oben / Top

5.1

17

50mm

5.2

18

5.3


4x

8


2

6


6.1




6.2





6.3




6.4



6.5




6.6




**VDE 0100-701
IEC 60364-7-701 !**

Eine defekte Elektrobox
ist vollständig durch eine
neue Box zu ersetzen.

The trafo-box cannot be
repaired and must be
replaced.









4SL0834729 DE
MAX. 16 A
230 V ~ 50 Hz



4SL0834791 CH
MAX. 10 A
230 V ~ 50 Hz






5MAN841121 S5 51/23

7




Abstandsmaß vor Ort prüfen!
Check the distance on site!

*OFF = Oberkante fertiger Fußboden
*OFF = Top edge of finished floor




8









8.1





8.2



9





Scharniereinstellung Türanschlag links
Hinge adjustment door hinge left





Lösen der Scharniere
Release of the hinges

Drücken / Push



Dieses Produkt enthält eine Lichtquellen der Energieeffizienzklasse F.
This product contains a light source of energy efficiency class F.



- 1** 2XSE841022 AstEi
2XSE841033 Weiß
2XSE841052 DaOa
- 2** 2XMW841229 Silber
- 3** 2OQU841229 Silber
- 4** 2UQU841229 Silber
- 5** 2XRW841229 Silber/Weiß
- 6** 2XFTM84102 Alu
- 7** 2XFTM84122 Alu
- 8** 4GEL825800 Glas
- 9** 4GEL760202 Glas
- 10** 4SL0841220 Aufsatzleuchte

VDE 0100-701
IEC 60364-7-701!



<https://quefairedemesdechets.fr>





Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können geringfügig abweichen.
All measurements are approximate and may vary slightly.








Raccolta differenziata
Verifica le disposizioni del tuo Comune

Fackelmann GmbH + Co. KG
Sebastian-Fackelmann-Str. 6
91217 Hersbruck • Deutschland
FAX: 09151/811-294
Servicetelefon: 09151/811-206
servicebm@fackelmann.de
www.fackelmann.com

5MAN841221 S1 51/23





1	2	3	4 Softclose	5	6	7	8	9
								
4BB1500001	4BB1515000	4BB3511002	4BB3511003	4BB3711013	4SL2872810	3,5x13mm	Ø20mm	2BB010X003
12 x	12 x	3 x	3 x	6 x	16 x	12 x	12 x	6 x

10	11	12	13	14	15	16	17	18
								
1,2x20mm	4BB8430001	4x15mm	5x60mm	2BB8430003	4BD8000000	4SL0826910	4SL0834729 4SL0834791 _{CH}	4SLBS08100
4XBN1.2X20	2 x	9 x	2 x	2 x	2 x	2 x	1 x	1 x




19	20	21	22
			
4BB8046X25	3,0x12mm	2SBL841230	2SBL841229
3 x	6 x	2 x	1 x










1




2




3**3.1****3.2****4****5****5.1****5.2****5.3**

6


6.1




6.2




6.3




6.4



6.5




6.6




VDE 0100-701
IEC 60364-7-701 !

Eine defekte Elektrobox
ist vollständig durch eine
neue Box zu ersetzen.

The trafo-box cannot be
repaired and must be
replaced.





4SL0834729 DE
MAX. 16 A
230 V ~ 50 Hz







4SL0834791 CH
MAX. 10 A
230 V ~ 50 Hz

5MAN841221 S5 51/23






7



Abstandsmaß vor Ort prüfen!
Check the distance on site!




*OFF = Oberkante fertiger Fußboden
*OFF = Top edge of finished floor




8





8.1






8.2





9





10



Scharniereinstellung Türanschlag links
Hinge adjustment door hinge left





Lösen der Scharniere
Release of the hinges





Raccolta differenziata
Verifica le disposizioni del tuo Comune

<https://quefairedemesdechets.fr>



1 2LSE841422 AstEi
2LSE841433 Weiß
2LSE841452 DaOa

2 2RSE841422 AstEi
2RSE841433 Weiß
2RSE841452 DaOa

3 2XFS041422 AstEi
3XFS041433 Weiß
2XFS041452 DaOa

4 2XQU841429

5 2HQU841429

6 2ORS841439


7 2URS841439

8 2SZL841429

9 2SZR841429

10 2OSR841439












11 2USR841439














Fackelmann GmbH + Co. KG
Sebastian-Fackelmann-Str. 6
91217 Hersbruck • Deutschland
FAX: 09151/811-294
Servicetelefon: 09151/811-206
servicebm@fackelmann.de
www.fackelmann.com

Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können geringfügig abweichen.
All measurements are approximate and may vary slightly.

5MAN841421 S1 37/24



1  4BB1500001 12 x	2  4BB1515000 12 x	3  Ø20mm Silber 4BB0020002 8 x	4  4BBKA35013 2 x	5  4BBKA35014 2 x	6  Ø8x30mm 4BD008X300 18 x	7  4BB84LI826 1 x	8  4BB84RE826 1 x	9  Ø6.3x13mm 4SK6.3X130 16 x
10  Silber 2WBE710000 1 x	11  Ø3,5x20mm 4RK3.5X200 4 x	12  Chrome 4BB8410320 2 x	13  M4.0x23mm 4FKM4.0X23 4 x	14  2BB268X1.6 4 x	15  4XBB81HDN2 1 x	16  Ø3,5x40mm 4SK3.5X400 5 x	17  4BW5022160 4 x	18  Ø3,5x13mm 4RK3.5X131 20 x
19  Ø6.3x50mm 4SK6.3X500 12 x	20  Ø5x30mm 4BD05X2800 8 x	21  2XBB843002 1 x						

1




2



2.1






2.2



2.3




3 3.1




*OFF = Oberkante fertiger Fußboden

*OFF = Top edge of finished floor


3.2 2x



3.3 2x





3.4 2x



5MAN841421 S5 37/24


3.5




4  Zusätzliche Wandbefestigung für **Waschtischunterschranke und Beckenunterschranke** zur Einhaltung der Norm EN 14749 unbedingt einbauen! Beigefügtes Wandbefestigungs-Material ist nur für Massivwände geeignet. Zur Befestigung an anderen Wänden müssen Spezialdübel verwendet werden.

In compliance to the norm EN 14749 please make sure to built-in the additional wall-fastenings for **sink cabinets and vanities**. Attached wall-fastening-material is for massive walls only. For mounting on all other walls please use special dowels.


Maße bauseits prüfen! / Check dimensions on site!




4.1




4.2




4.3



4.4



4.5




*OFF = Oberkante fertiger Fußboden


*OFF = Top edge of finished floor

5


5.1






5.2







5.3





5.4



5.5




5.6




6


6.1




6.2




6.3



6.4




6.5




7

7.1

4x




7.2




8

8.2

8.1




8.3




8.4


4x

Ø 2mm x ~10mm





Wandmontage des Beckens siehe Beckenanleitung 5BB0841400 /
For wall mounting of the basin, see basin instructions 5BB0841400









Pensez à donner ou recycler:
Association ou Magasin Déchèterie

Raccolta differenziata
Verifica le disposizioni del tuo Comune

<https://quefairedemesdechets.fr>



1 2LSE841422 AstEi
2LSE841433 Weiß
2LSE841452 DaOa

2 2RSE841422 AstEi
2RSE841433 Weiß
2RSE841452 DaOa

3 2XFS041522 AstEi
3XFS041533 Weiß
2XFS041552 DaOa

4 2XQU841529

5 2HQU841529

6 2ORS842029


7 2URS842029

8 2SZL841429

9 2SZR841429

10 2OSR842029











11 2USR842029














Fackelmann GmbH + Co. KG
Sebastian-Fackelmann-Str. 6
91217 Hersbruck • Deutschland
FAX: 09151/811-294
Servicetelefon: 09151/811-206
servicebm@fackelmann.de
www.fackelmann.com

Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können geringfügig abweichen.
All measurements are approximate and may vary slightly.

5MAN841521 S1 22/24



1  4BB1500001 12 x	2  4BB1515000 12 x	3  Ø20mm Silber 4BB0020002 8 x	4  4BBKA35013 2 x	5  4BBKA35014 2 x	6  Ø8x30mm 4BD008X300 18 x	7  4BB84LI826 1 x	8  4BB84RE826 1 x	9  Ø6.3x13mm 4SK6.3X130 16 x
10  Silber 2WBE710000 1 x	11  Ø3,5x20mm 4RK3.5X200 4 x	12  Chrome 4BB7510320 2 x	13  M4.0x23mm 4FKM4.0X23 4 x	14  2BB268X1.6 4 x	15  4XBB81HDN2 1 x	16  Ø3,5x40mm 4SK3.5X400 5 x	17  4BW5022160 4 x	18  Ø3,5x13mm 4RK3.5X131 20 x
19  Ø6.3x50mm 4SK6.3X500 12 x	20  Ø5x30mm 4BD05X2800 8 x	21  2XBB843002 1 x						

1




2



2.1






2.2



2.3




3 3.1




*OFF = Oberkante fertiger Fußboden

*OFF = Top edge of finished floor


3.2 2x



3.3 2x





3.4 2x



5MAN841521 S5 22/24


3.5




4  Zusätzliche Wandbefestigung für **Waschtischunterschranke und Beckenunterschranke** zur Einhaltung der Norm EN 14749 unbedingt einbauen! Beigefügtes Wandbefestigungs-Material ist nur für Massivwände geeignet. Zur Befestigung an anderen Wänden müssen Spezialdübel verwendet werden.

In compliance to the norm EN 14749 please make sure to built-in the additional wall-fastenings for **sink cabinets and vanities**. Attached wall-fastening-material is for massive walls only. For mounting on all other walls please use special dowels.


Maße bauseits prüfen! / Check dimensions on site!




4.1




4.2




4.3



4.4



4.5




*OFF = Oberkante fertiger Fußboden


*OFF = Top edge of finished floor

5


5.1




5.2




5.3




5.4



5.5




5.6




6


6.1




6.2




6.3



6.4



6.5



7


7.1

4x

Holzklötz
Woodblock

Ø5

7.2





8

8.2

8.1


8.3




8.4

4x

Ø 2mm x ~10mm




9.1



Wandmontage des Beckens siehe Beckenanleitung 5BB0841400 /
For wall mounting of the basin, see basin instructions 5BB0841400

9.2

Silikon nicht inklusive (i)
Silicone not included







Pensez à donner ou recycler.
Association ou Magasin Déchèterie

Raccolta differenziata
Verifica le disposizioni del tuo Comune

<https://quefairedemesdechets.fr>



1 2LSE841422 AstEi
2LSE841433 Weiß
2LSE841452 DaOa

2 2RSE841422 AstEi
2RSE841433 Weiß
2RSE841452 DaOa

3 2XFS041622 AstEi
3XFS041633 Weiß
2XFS041652 DaOa

4 2XQU841629

5 2HQU841629

6 2ORS842129


7 2URS842129

8 2SZL841429

9 2SZR841429

10 2OSR842129











11 2USR842129














Fackelmann GmbH + Co. KG
Sebastian-Fackelmann-Str. 6
91217 Hersbruck • Deutschland
FAX: 09151/811-294
Servicetelefon: 09151/811-206
servicebm@fackelmann.de
www.fackelmann.com

Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können geringfügig abweichen.
All measurements are approximate and may vary slightly.

5MAN841621 S1 22/24


1  4BB1500001 12 x	2  4BB1515000 12 x	3  Ø20mm Silber 4BB0020002 8 x	4  4BBKA35013 2 x	5  4BBKA35014 2 x	6  Ø8x30mm 4BD008X300 18 x	7  4BB84LI826 1 x	8  4BB84RE826 1 x	9  Ø6.3x13mm 4SK6.3X130 16 x
10  Silber 2WBE710000 1 x	11  Ø3,5x20mm 4RK3.5X200 4 x	12  Chrome 4BB7510320 2 x	13  M4.0x23mm 4FKM4.0X23 4 x	14  2BB268X1.6 4 x	15  4XBB81HDN2 1 x	16  Ø3,5x40mm 4SK3.5X400 5 x	17  4BW5022160 4 x	18  Ø3,5x13mm 4RK3.5X131 20 x
19  Ø6.3x50mm 4SK6.3X500 12 x	20  Ø5x30mm 4BD05X2800 8 x	21  2XBB843002 1 x						

1




2


2.1






2.2



2.3




3 3.1




*OFF = Oberkante fertiger Fußboden

*OFF = Top edge of finished floor


3.2 2x



3.3 2x





3.4 2x



5MAN841621 S5 22/24

3.5




4




Zusätzliche Wandbefestigung für **Waschtischunterschränke und Beckenunterschränke** zur Einhaltung der Norm EN 14749 unbedingt einbauen! Beigefügtes Wandbefestigungs-Material ist nur für Massivwände geeignet. Zur Befestigung an anderen Wänden müssen Spezialdübel verwendet werden.

In compliance to the norm EN 14749 please make sure to built-in the additional wall-fastenings for **sink cabinets and vanities**. Attached wall-fastening-material is for massive walls only. For mounting on all other walls please use special dowels.


Maße bauseits prüfen! / Check dimensions on site!




4.1




4.2




4.3



4.4



4.5




*OFF = Oberkante fertiger Fußboden


*OFF = Top edge of finished floor

5


5.1




5.2




5.3




5.4



5.5




5.6




6





6.1







6.2





6.3



6.4



6.5



7


7.1

4x

Holzbock
Woodblock

Ø5

7.2





8

8.2

8.1



8.3




8.4

4x

Ø 2mm x ~10mm



9.1



Wandmontage des Beckens siehe Beckenanleitung 5BB0841400 /
For wall mounting of the basin, see basin instructions 5BB0841400

9.2

Silikon nicht inklusive (i)
Silicone not included

