


DENVER



OFF ▼

DENVER Bohrmaße
28.03.2019 BJWI01 S1/1

Ansicht von hinten

adenver.ai

Maßangaben in mm.




Änderungen vorbehalten.

Die vorgegebenen Maße sind unverbindlich, vor Ort zu prüfen und stellen nur eine Empfehlung dar.

FACKELMANN GmbH + Co. KG

Sebastian-Fackelmann-Str. 6
91217 Hersbruck • Deutschland
FAX: 09151/811-294
Servicetelefon: 09151/811-206
servicebm@fackelmann.de
www.fackelmann.de

OFF = Oberkante fertiger Fußboden













- | | | |
|----------|--|------------------------|
| 1 | 2LSE821813
2LSE821857
2LSE821782 | Weiß
Anth.
AstEi |
| 2 | 2RSE821813
2RSE821857
2RSE821782 | Weiß
Anth.
AstEi |
| 3 | 2OQUM82181 | Silber |
| 4 | 2XQU829592 | Silber |
| 5 | 2XRW821819 | Silber |
| 6 | 2XFTM82181 | Alu |
| 7 | 4GEL829510 | Glas |



Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können geringfügig abweichen.
All measurements are approximate and may vary slightly.

Türanschlag links oder rechts möglich.
Door hinges left or right possible.


Alle Abbildungen Türanschlag links.
All illustrations door hinge left.

Fackelmann GmbH + Co. KG
Sebastian-Fackelmann-Str. 6
91217 Hersbruck • Deutschland
FAX: 09151/811-294
Servicetelefon: 09151/811-206
servicebm@fackelmann.de
www.fackelmann.com


1  4BB1500001 8 x	2  4BB1515000 8 x	3  Weiß Silber 4BB0070523 4BB0070524 4 x	4  4BB1073518 1 x	5  4BB1073519 1 x	6  3,5x13mm 4SK3.5X130 4 x	7  4BB3511020 2 x	8  4BB3710702 2 x	
9  4BB8430000 2 x	10  4,0x15mm 4RK4.0X150 4 x	11  5,0x60mm 4RK5.0X601 2 x	12  4BB8430003 2 x	13  4BD8000000 2 x	14  4BB8046X25 1 x	15  3,0x12mm 4SK3.0X120 2 x	16  4SL2872810 8 x	17  4SL2872810 5 x
18  2BB010X003 1 x	19  4XBN1.2X20 10 x	20  4SL0834729 4SL0834791 _{CH} 1 x	21  4SLBS08100 1 x					




3




3.1



3.2




3.3




VDE 0100-701 !
IEC 60364-7-701 !

Eine defekte Elektrobox
ist vollständig durch eine
neue Box zu ersetzen.

The trafo-box cannot be
repaired and must be
replaced.






4SL0834729
MAX. 16 A
230 V ~ 50Hz




4SL0834791 CH
MAX. 10 A
230 V ~ 50Hz

4


4.1




5



5.1




5.2





6

6.1




Abstandsmaß vor Ort prüfen!
Check the distance on site!





*OFF = Oberkante fertiger Fußboden
*OFF = Top edge of finished floor


6.2




6.3



6.4




6.5




7

7.1




7.2




8



8.1





8.2





8.3




9







Dämpfung aktiv / attenuation on



Dämpfung inaktiv / attenuation off






Austausch LED-Band/ change of LED-stripe

Achtung:



Vor dem LED-Austausch Spiegeltüren und Glasböden
aus dem Schrank entfernen!

Attention:

Remove mirror door and glass from the cupboard
before changing the LED-stripe!




1




1.1

1.2




1.3




2

2.1




4x


2.2




2



3 3.1



3.2



4




4.1

4.2


4.3





Ersatzteil/
replacement part




5 5.1





5.2





5.3




6

















Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
This product contains a light source of energy efficiency class F.





- | | | |
|----------|--|--------------------------------|
| 1 | 2LSE821813
2LSE821857
2LSE821782
2LSE821892 | Weiß
Anth.
AstEi
NaOa |
| 2 | 2RSE821813
2RSE821857
2RSE821782
2RSE821892 | Weiß
Anth.
AstEi
NaOa |
| 3 | 2OQUM82182 | Silber |
| 4 | 2XQU829692 | Silber |
| 5 | 2XRW841029 | Silber |
| 6 | 2XFTM82185 | Alu |
| 7 | 2XFTM82186 | Alu |
| 8 | 4GEL719100 | Glas |


Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können geringfügig abweichen.
All measurements are approximate and may vary slightly.

Fackelmann GmbH + Co. KG
Sebastian-Fackelmann-Str. 6
91217 Hersbruck • Deutschland
FAX: 09151/811-294
Servicetelefon: 09151/811-206
servicebm@fackelmann.de
www.fackelmann.com


1  4BB1500001 8 x	2  4BB1515000 8 x	3  Weiß Silber 4BB0070523 4BB0070524 4 x	4  4BB1073518 2 x	5  4BB1073519 2 x	6  3,5x13mm 4SK3.5X130 8 x	7  4BB3511020 4 x	8  4BB3710702 4 x	
9  4BB8430000 2 x	10  4,0x15mm 4RK4.0X150 4 x	11  5,0x60mm 4RK5.0X601 2 x	12  4BB8430003 2 x	13  4BD8000000 2 x	14  4BB8046X25 2 x	15  3,0x12mm 4SK3.0X120 4 x	16  4SL2872810 8 x	17  4SL2872810 5 x
18  2BB010X003 2 x	19  4XBN1.2X20 12 x	20  4SL0834729 4SL0834791 _{CH} 1 x	21  4SLBS08100 1 x					




3




3.1



3.2




3.3




VDE 0100-701
IEC 60364-7-701 !

Eine defekte Elektrobox
ist vollständig durch eine
neue Box zu ersetzen.

The trafo-box cannot be
repaired and must be
replaced.






4SL0834729
MAX. 16 A
230 V ~ 50Hz




4SL0834791 CH
MAX. 10 A
230 V ~ 50Hz

4


4.1




5



5.1




5.2





6

6.1




Abstandsmaß vor Ort prüfen!
Check the distance on site!




*OFF = Oberkante fertiger Fußboden
*OFF = Top edge of finished floor


6.2




6.3



6.4




6.5




7

7.1




7.2




8




8.1



8.2






8.3







9


2x





10



Dämpfung aktiv / attenuation on




Dämpfung inaktiv / attenuation off







Austausch LED-Band/ change of LED-stripe



Achtung:
Vor dem LED-Austausch Spiegeltüren und Glasböden
aus dem Schrank entfernen!


Attention:
Remove mirror door and glass from the cupboard
before changing the LED-stripe!

1




1.1

1.2




1.3




2

2.1




4x

2.2




2




2

3 3.1



3.2



4




4.1

4.2


4.3





Ersatzteil/
replacement part




5 5.1





5.2






5.3



6



Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
This product contains a light source of energy efficiency class F.
















- | | | |
|----------|------------|--------|
| 1 | 2LSE821813 | Weiß |
| | 2LSE821857 | Anth. |
| | 2LSE821782 | AstEi |
| 2 | 2RSE821813 | Weiß |
| | 2RSE821857 | Anth. |
| | 2RSE821782 | AstEi |
| 3 | 2OQUM82183 | Silber |
| 4 | 2XQU829792 | Silber |
| 5 | 2XRW841129 | Silber |
| 6 | 2XFTM82185 | Alu |
| 7 | 4GEL829530 | Glas |

Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können geringfügig abweichen.
All measurements are approximate and may vary slightly.


Fackelmann GmbH + Co. KG
Sebastian-Fackelmann-Str. 6
91217 Hersbruck • Deutschland
FAX: 09151/811-294
Servicetelefon: 09151/811-206
servicebm@fackelmann.de
www.fackelmann.com

5MAN821830 S1 21/22


1  4BB1500001 8 x	2  4BB1515000 8 x	3  Weiß Silber 4BB0070523 4BB0070524 4 x	4  4BB1073518 2 x	5  4BB1073519 2 x	6  3,5x13mm 4SK3.5X130 8 x	7  4BB3511020 4 x	8  4BB3710702 4 x	
9  4BB8430000 2 x	10  4,0x15mm 4RK4.0X150 4 x	11  5,0x60mm 4RK5.0X601 2 x	12  4BB8430003 2 x	13  4BD8000000 2 x	14  4BB8046X25 2 x	15  3,0x12mm 4SK3.0X120 4 x	16  4SL2872810 8 x	17  4SL2872810 3 x
18  2BB010X003 2 x	19  4XBN1.2X20 14 x	20  4SL0834729 4SL0834791 _{CH} 1 x	21  4SLBS08100 1 x					




3




3.1



3.2




3.3




VDE 0100-701
IEC 60364-7-701 !

Eine defekte Elektrobox
ist vollständig durch eine
neue Box zu ersetzen.

The trafo-box cannot be
repaired and must be
replaced.




4SL0834729
MAX. 16 A
230 V ~ 50Hz





4SL0834791 CH
MAX. 10 A
230 V ~ 50Hz

4


4.1




5




5



5.1




5.2





6

6.1




Abstandsmaß vor Ort prüfen!
Check the distance on site!




*OFF = Oberkante fertiger Fußboden
*OFF = Top edge of finished floor


6.2




6.3




6.4




6.5




7 7.1




7.2





8 8.1





8.2







8.3




9





10



Dämpfung aktiv / attenuation on




Dämpfung inaktiv / attenuation off





Austausch LED-Band/
change of LED-stripe





Achtung:

Vor dem LED-Austausch Spiegeltüren und Glasböden
aus dem Schrank entfernen!


Attention:

Remove mirror door and glass from the cupboard
before changing the LED-stripe!


1



1.2




1.3




2


2.1




2.2



3 3.1



3.2



4




4.1

4.2


4.3





Ersatzteil/
replacement part




5 5.1





5.2





5.3




6

















Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse F.
This product contains a light source of energy efficiency class F.











- | | | |
|-----------|--|------------------------|
| 1 | 2LSE821813
2LSE821857
2LSE821782 | Weiß
Anth.
AstEi |
| 2 | 2RSE821813
2RSE821857
2RSE821782 | Weiß
Anth.
AstEi |
| 3 | 2RMW821849 | Silber |
| 4 | 2OQUM82184 | Silber |
| 5 | 2UQU821849 | Silber |
| 6 | 2XRW821849 | Weiß |
| 7 | 2XFTM82184 | Alu |
| 8 | 2XFTM82188 | Alu |
| 9 | 4GEL831840 | Glas |
| 10 | 4GEL831841 | Glas |

Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können geringfügig abweichen.
All measurements are approximate and may vary slightly.

Fackelmann GmbH + Co. KG
Sebastian-Fackelmann-Str. 6
91217 Hersbruck • Deutschland
FAX: 09151/811-294
Servicetelefon: 09151/811-206
servicebm@fackelmann.de
www.fackelmann.com


1  4BB1500001 10 x	2  4BB1515000 10 x	3  Weiß 4BB0070523 Silber 4BB0070524 10 x	4  4BB1073518 3 x	5  4BB1073519 3 x	6  3,5x13mm 4SK3.5X130 12 x	7  4BB3511020 6 x	8  4BB3710702 6 x	
9  4BB8430000 2 x	10  4,0x15mm 4RK4.0X150 4 x	11  5,0x60mm 4RK5.0X601 2 x	12  4BB8430003 2 x	13  4BD8000000 2 x	14  4BB8046X25 3 x	15  3,0x12mm 4SK3.0X120 6 x	16  4SL2872810 16 x	17  4SL2872810 3 x
18  2BB010X003 4 x	19  4XBN1.2X20 23 x	20  4SL0834729 4SL0834791 _{CH} 1 x	21  4SLBS08100 1 x	22  4BD008X300 4 x				

1




2


2.1




2.2




2.3




3




3.1



3.2




3.3




VDE 0100-701
IEC 60364-7-701

Eine defekte Elektrobox ist vollständig durch eine neue Box zu ersetzen.

The trafo-box cannot be repaired and must be replaced.





4SL0834729
MAX. 16 A
230 V ~ 50Hz





4SL0834791 CH
MAX. 10 A
230 V ~ 50Hz

4

4.1




4.2








5

5.1




5.2





6

6.1





Abstandsmaß vor Ort prüfen!
Check the distance on site!





*OFF = Oberkante fertiger Fußboden
*OFF = Top edge of finished floor




6.2




6.3



6.4




6.5




7

7.1




7.2




8



8.1



8.2




8.3






9

9.1




9.2







Dämpfung aktiv / attenuation on




Dämpfung inaktiv / attenuation off





Austausch LED-Band/
change of LED-stripe





Achtung:

Vor dem LED-Austausch Spiegeltüren und Glasböden
aus dem Schrank entfernen!


Attention:

Remove mirror door and glass from the cupboard
before changing the LED-stripe!


1



1.2




1.3





2

2.1




2.2




3

3.1



3.2



4




4.1

4.2

4.3



Ersatzteil/
replacement part






5

5.1

5.2

6



5.3

