


Wasseranschluss




AA = Abstand Ablauf
AE = Abstand Eckventile
SE = Seitlicher Abstand Eckventile
OFF = Oberkante fertiger Fußboden

OFF ▼





MILANO

Becken-Nr.	AA	AE	SE	Bei Raumspar-Siphon
84200	270 - 370	220 - 320	150 - 330	
84210	270 - 370	220 - 320	150 - 330	
82396				
Becken-Nr.	AA	AE	SE	Bei Standard-Siphon
84200	260 - 300	210 - 250	150 - 330	
84210	260 - 300	210 - 250	150 - 330	
82396	280 - 320	230 - 280	150 - 330	

Waschtischunterschrank



Art-Nr.	Maße in mm
84202/3/5 mit: 84200	X = 766 Y = 704
84212/3/5 mit: 84210	X = 966 Y = 704
84332/3/5 mit: 82396	X = 486 Y = 643



OFF ▼

OFF = Oberkante fertiger Fußboden

MILANO Bohrmaße
26.09.2018 BJWI01/CHBE01 S1/4

Ansicht von hinten

amilano.ai




Maßangaben in mm.

Änderungen vorbehalten.

Die vorgegebenen Maße sind unverbindlich, vor Ort zu prüfen und stellen nur eine Empfehlung dar.

FACKELMANN GmbH + Co. KG
Sebastian-Fackelmann-Str. 6
91217 Hersbruck • Deutschland
Tel.: 09151/811-0 • FAX: 09151/811-294
Servicetelefon: 09151/811-206
www.fackelmann.de

MILANO



OFF ▼

MILANO Bohrmaße
26.09.2018 BJWI01/CHBE01 S2/4

Ansicht von hinten

amilano.ai

Maßangaben in mm.




Änderungen vorbehalten.

Die vorgegebenen Maße sind unverbindlich, vor Ort zu prüfen und stellen nur eine Empfehlung dar.

FACKELMANN GmbH + Co. KG
Sebastian-Fackelmann-Str. 6
91217 Hersbruck • Deutschland
Tel.: 09151/811-0 • FAX: 09151/811-294
Servicetelefon: 09151/811-206
www.fackelmann.de

OFF = Oberkante fertiger Fußboden

MILANO



OFF ▼

MILANO Bohrmaße
26.09.2018 BJWI01/CHBE01 S3/4

Ansicht von hinten

amilano.ai

Maßangaben in mm.




Änderungen vorbehalten.

Die vorgegebenen Maße sind unverbindlich, vor Ort zu prüfen und stellen nur eine Empfehlung dar.

FACKELMANN GmbH + Co. KG
Sebastian-Fackelmann-Str. 6
91217 Hersbruck • Deutschland
Tel.: 09151/811-0 • FAX: 09151/811-294
Servicetelefon: 09151/811-206
www.fackelmann.de

OFF = Oberkante fertiger Fußboden

MILANO



Ansicht von hinten

OFF ▼

MILANO Bohrmaße
26.09.2018 BJWI01/CHBE01 S4/4

amilano.ai




Maßangaben in mm.

Änderungen vorbehalten.

Die vorgegebenen Maße sind unverbindlich, vor Ort zu prüfen und stellen nur eine Empfehlung dar.

FACKELMANN GmbH + Co. KG
Sebastian-Fackelmann-Str. 6
91217 Hersbruck • Deutschland
Tel.: 09151/811-0 • FAX: 09151/811-294
Servicetelefon: 09151/811-206
www.fackelmann.de

OFF = Oberkante fertiger Fußboden



- | | | |
|----------|--------------------------|---------------|
| 1 | 2XSE842622
2XSE842633 | AstEi
Weiß |
| 2 | 2XQU842629 | Silber |
| 3 | 3XFT842622
3XFT842633 | AstEi
Weiß |
| 4 | 3XAP842622
3XAP842633 | AstEi
Weiß |
| 5 | 2XRW842629 | Silber/Weiß |
| 6 | 4GEL712200 | Glas |

Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können geringfügig abweichen.
All measurements are approximate and may vary slightly.

Türanschlag links oder rechts möglich.
Door hinges left or right possible.



Alle Abbildungen Türanschlag links.
All illustrations door hinge left.

Fackelmann GmbH + Co. KG
Sebastian-Fackelmann-Str. 6
91217 Hersbruck • Deutschland
FAX: 09151/811-294
Servicetelefon: 09151/811-206
servicebm@fackelmann.de
www.fackelmann.com


1	2	3	4	5 Softclose	6	7	8	9
4BB1500001	4BB1515000	4BD008X300	4BB3511002	4BB3511003	4SK3.5X130	4BB3711013	4XBN1.2X20	2BB268X1.6
10 x	10 x	4 x	2 x	2 x	8 x	4 x	10 x	4 x

10	11	12	13	14	15	16	17
4BB8430001	4RK4.0X150	4RK5.0X601	2BB8430003	4BD8000000	4BB0842160	4FKM4.0X20	4BB1245037 Weiß 4BB1245011 AstEi
2 x	4 x	2 x	2 x	2 x	2 x	4 x	4 x

18	19
4BB0070515 Weiß 4BB0070512 AstEi	4SL2872810
2 x	8 x




2 2.1




2.2




3 3.1




3.2



4



5 5.1




5.2





6

6.1





Abstandsmaß vor Ort prüfen!
Check the distance on site!





*OFF = Oberkante fertiger Fußboden

*OFF = Top edge of finished floor




6.2




6.3



6.4




6.5




7

7.1




7.2




8


8.1




8.4






8.5





8.2



8.3








Scharniereinstellung Hinge adjustment



Lösen der Scharniere Release of the hinges

Drücken / Push





Raccolta differenziata
Verifica le disposizioni del tuo Comune

- | | | |
|----------|--------------------------|---------------|
| 1 | 2XSE842222
2XSE842233 | AstEi
Weiß |
| 2 | 2XQU842229 | Silber |
| 3 | 3XFT842222
3XFT842233 | AstEi
Weiß |
| 4 | 2XRW842229 | Silber/Weiß |
| 5 | 4GEL729801 | Glas |

<https://quefairedemesdechets.fr>

Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können geringfügig abweichen.
All measurements are approximate and may vary slightly.

Türanschlag links oder rechts möglich.
Door hinges left or right possible.



Alle Abbildungen Türanschlag links.
All illustrations door hinge left.

Fackelmann GmbH + Co. KG
Sebastian-Fackelmann-Str. 6
91217 Hersbruck • Deutschland
FAX: 09151/811-294
Servicetelefon: 09151/811-206
servicebm@fackelmann.de
www.fackelmann.com


5MAN842221 S1 02/24

1 4BB1500003 8 x	2 4BB1515000 8 x	3 4BB3511002 1 x	4 Softclose 4BB3511003 1 x	5 3,5x13mm 4SK3.5X130 4 x	6 4BB3711013 2 x	7 1,2 x 20mm 4XBN1.2X20 10 x	8 2BB268X1.6 2 x	9 4 x 15mm 4RK4.0X150 4 x
10 4BB8430001 2 x	11 5 x 60mm 4RK5.0X601 2 x	12 2BB8430003 2 x	13 Ø8 4BD8000000 2 x	14 4BB0842160 1 x	15 4,0 x 20mm 4FKM4.0X20 2 x	16 4SL2872810 8 x	17 Ø10mm Weiß 4BB0010001 2 x	18 Ø20mm 4BB0020002 12 x


1




2 2.1




2.2





3 3.1



3.2




4





5

5.1





Abstandsmaß vor Ort prüfen!
Check the distance on site!




*OFF = Oberkante fertiger Fußboden

*OFF = Top edge of finished floor




5.2




5.3



5.4




5.5




6


6.1




6.2




7 7.1




7.3




7.4






7.2





7.5





7.3





Scharniereinstellung Hinge adjustment



Lösen der Scharniere Release of the hinges



















- | | | |
|-----------|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2LSE842422
2LSE842433 | AstEi
Weiß |
| 2 | 2RSE842422
2RSE842433 | AstEi
Weiß |
| 3 | 2XSE842622
2XSE842633 | AstEi
Weiß |
| 4 | 2XQU829339 | Silber |
| 5 | 3XFT842622
3XFT842633 | AstEi
Weiß HGL |
| 6 | 3XFT842222
3XFT842233 | AstEi
Weiß HGL |
| 7 | 3XAP842322
3XAP842333 | AstEi
Weiß HGL |
| 8 | 2XRW842229 | Silber/Weiß |
| 9 | 2XRW842529 | Silber/Weiß |
| 10 | 4GEL923000 | Glas |
| 11 | 3XFS842422
3XFS842433 | AstEi
Weiß |
| 12 | 2XRS842429 | Silber |
| 13 | 2XSR842429 | Silber |

Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können geringfügig abweichen.
All measurements are approximate and may vary slightly.


Türanschlag links oder rechts möglich.
Door hinges left or right possible.

Alle Abbildungen Türanschlag links.
All illustrations door hinge left.


Fackelmann GmbH + Co. KG
Sebastian-Fackelmann-Str. 6
91217 Hersbruck • Deutschland
FAX: 09151/811-294
Servicetelefon: 09151/811-206
servicebm@fackelmann.de
www.fackelmann.com

1  4BB1500001 20 x	2  4BB1515000 20 x	3  4BD008X300 8 x	4  4BB3511002 2 x	5 Softclose  4BB3511003 2 x	6  3,5x13mm 4SK3.5X130 16 x	7  4BB3711013 4 x	8  1,2 x 20mm 4XBN1.2X20 20 x	9  2BB268X1.6 6 x
10  4BB8430001 4 x	11  4 x 15mm 4RK4.0X150 8 x	12  5 x 60mm 4RK5.0X601 4 x	13  2BB8430003 4 x	14  Ø8 4BD8000000 4 x	15  4BB0842160 3 x	16  4,0 x 20mm 4FKM4.0X20 6 x	17  4BB1245037 Weiß 4 x	
18  4BBKA27091 1 x	19  3,5 x 20mm 4SK3.5X200 2 x	20  4BB6605X90 2 x	21  4BBKA27092 1 x	22 links  4BBKA27090 1 x	23 rechts  4BBKA27090 1 x	24  3,5 x 13mm 4RK3.5X131 8 x	25 links  4BBKA27090 1 x	26 rechts  4BBKA27090 1 x
27  4SK6.3X130 4 x	28  4SL2872810 16 x	29  4BD05X2800 2 x	30  4 x 27mm 4RW4.0X270 4 x	31  4BB0070515 Weiß 4BB0070512 AstEi 2 x				


1




2




3 3.1 a





3.1 b




4 4.1 a



4.1 b



5




6


6.1




6.2




6.3




6.4




6.5



6.6



6.7



7

7.1

4x


3

a

b


7.2

2x




8

8.1





Abstandsmaß vor Ort prüfen!
Check the distance on site!





*OFF = Oberkante fertiger Fußboden
*OFF = Top edge of finished floor




8.2




8.3



8.4




8.5




9

9.1




9.2





10


10.1




10.3




10.2





10.4





10.5





11



Scharniereinstellung Hinge adjustment




Lösen der Scharniere Release of the hinges




12

12.1




12.2




13


13.1



13.2




13.3




14


14.1




14.2




15 15.1




15.2




16 16.1






16.2






16.3



Schubkasteneinstellung Drawer adjustment

















- | | | |
|-----------|--------------------------|-------------------|
| 1 | 2LSE842422
2LSE842433 | AstEi
Weiß |
| 2 | 2RSE842422
2RSE842433 | AstEi
Weiß |
| 3 | 2XQU829339 | Silber |
| 4 | 3XFT842222
3XFT842233 | AstEi
Weiß HGL |
| 5 | 3XFS842422
3XFS842433 | AstEi
Weiß HGL |
| 6 | 2XRS842429 | Silber |
| 7 | 2XSR842429 | Silber |
| 8 | 3XAP842322
3XAP842333 | AstEi
Weiß HGL |
| 9 | 2XRW842229 | Silber/Weiß |
| 10 | 4GEL923000 | Glas |

Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können geringfügig abweichen.
All measurements are approximate and may vary slightly.

Türanschlag links oder rechts möglich.
Door hinges left or right possible.



Alle Abbildungen Türanschlag links.
All illustrations door hinge left.

Fackelmann GmbH + Co. KG
Sebastian-Fackelmann-Str. 6
91217 Hersbruck • Deutschland
FAX: 09151/811-294
Servicetelefon: 09151/811-206
servicebm@fackelmann.de
www.fackelmann.com


1  4BB1500001 10 x	2  4BB1515000 10 x	3  4BD008X300 4 x	4  4BB3511002 1 x	5 Softclose  4BB3511003 1 x	6  3,5x13mm 4SK3.5X130 12 x	7  4BB3711013 2 x	8  1,2 x 20mm 4XBN1.2X20 10 x	9  2BB268X1.6 4 x
10  4BB8430001 2 x	11  4 x 15mm 4RK4.0X150 4 x	12  5 x 60mm 4RK5.0X601 2 x	13  2BB8430003 2 x	14  Ø8 4BD8000000 2 x	15  4BB0842160 2 x	16  4,0 x 20mm 4FKM4.0X20 4 x	17  4BB1245037 2 x	18  4BBKA27091 1 x
19  3,5 x 20mm 4SK3.5X200 2 x	20  4BB6605X90 2 x	21  4BBKA27092 1 x	22 links  4BBKA27090 1 x	23 rechts  4BBKA27090 1 x	24  3,5 x 13mm 4RK3.5X131 8 x	25 links  4BBKA27090 1 x	26 rechts  4BBKA27090 1 x	27  4SK6.3X130 4 x

28  4SL2872810 8 x
--

1




2




3

3.1




3.2




4


4.1



4.2




5



6

6.1




6.2





7

7.1





Abstandsmaß vor Ort prüfen!
Check the distance on site!




*OFF = Oberkante fertiger Fußboden
*OFF = Top edge of finished floor




7.2




7.3



7.4




7.5




8

8.1




8.2




9


9.1




9.3




9.5




9.2





9.4





a



b





Scharniereinstellung
Hinge adjustment




Lösen der Scharniere
Release of the hinges

Drücken / Push




10

10.1




10.2




11


11.1



11.2




11.3




12


12.1




12.2




13 13.1




13.2




14 14.1






14.2






14.3



Schubkasteneinstellung Drawer adjustment













- | | | |
|----------|--------------------------|---------------|
| 1 | 2XSE842322
2XSE842333 | AstEi
Weiß |
| 2 | 2XQU829339 | Silber |
| 3 | 3XFT842322
3XFT842333 | AstEi
Weiß |
| 4 | 3XAP842322
3XAP842333 | AstEi
Weiß |
| 5 | 2XRW842329 | Silber/Weiß |
| 6 | 4GEL923000 | Glas |


Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können geringfügig abweichen.
All measurements are approximate and may vary slightly.

Türanschlag links oder rechts möglich.
Door hinges left or right possible.


Alle Abbildungen Türanschlag links.
All illustrations door hinge left.

Fackelmann GmbH + Co. KG
Sebastian-Fackelmann-Str. 6
91217 Hersbruck • Deutschland
FAX: 09151/811-294
Servicetelefon: 09151/811-206
servicebm@fackelmann.de
www.fackelmann.com


1  4BB1500001 10 x	2  4BB1515000 10 x	3  4BD008X300 4 x	4  4BB3511002 1 x	5 Softclose  4BB3511003 1 x	6  3,5x13mm 4SK3.5X130 4 x	7  4BB3711013 2 x	8  1,2 x 20mm 4XBN1.2X20 10 x	9  2BB268X1.6 2 x
10  4BB8430001 2 x	11  4 x 15mm 4RK4.0X150 4 x	12  5 x 60mm 4RK5.0X601 2 x	13  2BB8430003 2 x	14  Ø8 4BD8000000 2 x	15  4BB0842160 1 x	16  4,0 x 20mm 4FKM4.0X20 2 x	17  4BB1245037 Weiß 2 x	
18  4BB0070515 Weiß 4BB0070512 AstEi 2 x		19  4SL2872810 4 x		1 				




2 2.1





2.2





3 3.1





3.2




4



5 5.1




5.2





6

6.1





Abstandsmaß vor Ort prüfen!
Check the distance on site!




*OFF = Oberkante fertiger Fußboden
*OFF = Top edge of finished floor




6.2




6.3



6.4




6.5




7

7.1




7.2




8


8.1




8.4






8.5





8.2





8.3






Scharniereinstellung Hinge adjustment



Lösen der Scharniere Release of the hinges











- | | | |
|----------|--------------------------|---------------|
| 1 | 2LSE843322
2LSE843333 | AstEi
Weiß |
| 2 | 2RSE843322
2RSE843333 | AstEi
Weiß |
| 3 | 2XQU843329 | Silber |
| 4 | 2HQU822939 | Silber |
| 5 | 2XEL843329 | Silber |
| 6 | 3XFT843322
3XFT843333 | AstEi
Weiß |
| 7 | 4XBW822900 | Silber |



Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können geringfügig abweichen.
All measurements are approximate and may vary slightly.


Fackelmann GmbH + Co. KG
Sebastian-Fackelmann-Str. 6
91217 Hersbruck • Deutschland
FAX: 09151/811-294
Servicetelefon: 09151/811-206
servicebm@fackelmann.de
www.fackelmann.com

1	2	3	4 Softclose	5	6	7	8	9
								
4BB1500001	4BB1515000	4BB3511002	4BB3511003	4SK3.5X130	4BB3711013	4SK6.3x130	4BB84LI826	4BB84RE826
12 x	12 x	2 x	2 x	8 x	4 x	8 x	1 x	1 x

10	11	12	13	14	15	16
						
4XBB81HDN2	4BB0842160	4FKM4.0X20	2BB010X003	4BB1245037 Weiß	4BB0050030	2XBB843001
1 x	2 x	4 x	4 x	4 x	4 x	1 x

1





Nein / No



Contura Light





Ja / Yes

Montageanleitung „Contura Light“ 5MAN801090 /
Assembly instructions "Contura Light" 5MAN801090

3 3.1




3.2 2x




*OFF = Oberkante fertiger Fußboden
*OFF = Top edge of finished floor



3.3 2x



3.4 2x



3.5




OFF*



Zusätzliche Wandbefestigung für Waschtischunterschränke und
Beckenunterschränke zur Einhaltung der Norm EN 14749 unbedingt einbauen!
Beigefügtes Wandbefestigungs-Material ist nur für Massivwände geeignet.
Zur Befestigung an anderen Wänden müssen Spezialdübel verwendet werden.

In compliance to the norm EN 14749 please make sure to built-in the additional
wall-fastenings for sink cabinets and vanities.
Attached wall-fastening-material is for massive walls only.
For mounting on all other walls please use special dowels.

Maße bauseits prüfen! / Check dimensions on site!




*OFF = Oberkante fertiger Fußboden


*OFF = Top edge of finished floor

5

5.1




5.2




6


6.1




6.2





6.3






6.4




6.5





7





8






Scharniereinstellung Hinge adjustment



Lösen der Scharniere Release of the hinges





- | | | |
|-----------|--------------------------|---------------|
| 1 | 2LSE842022
2LSE842033 | AstEi
Weiß |
| 2 | 2RSE842022
2RSE842033 | AstEi
Weiß |
| 3 | 2XQU841529 | Silber |
| 4 | 2HQU841529 | Silber |
| 5 | 3XFS842022
3XFS842033 | AstEi
Weiß |
| 6 | 2SZL841429 | Silber |
| 7 | 2SZR841429 | Silber |
| 8 | 2OSR842029 | Silber |
| 9 | 2USR842029 | Silber |
| 10 | 2ORS842029 | Silber |
| 11 | 2URS842029 | Silber |



FR
Pensez à donner ou recycler.
Association Magasin Déchetterie









<https://quefairedemesdechets.fr>







Raccolta differenziata
Verifica le disposizioni del tuo Comune

Fackelmann GmbH + Co. KG
Sebastian-Fackelmann-Str. 6
91217 Hersbruck • Deutschland
FAX: 09151/811-294
Servicetelefon: 09151/811-206
servicebm@fackelmann.de
www.fackelmann.com



Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können geringfügig abweichen.
All measurements are approximate and may vary slightly.

1  4BB1500003 8 x	2  4BB1515000 12 x	3  Ø20mm Silber 4BB0020002 8 x	4  4BBKA35013 2 x	5  4BBKA35014 2 x	6  Ø8x30mm 4BD008X300 18 x	7  4BB84LI826 1 x	8  4BB84RE826 1 x	9  Ø6.3x13mm 4SK6.3X130 16 x
10  Ø3,5x20mm 4RK3.5X200 4 x	11  4BB1500001 4 x	12  Chrome 4BB0842512 2 x	13  M4.0x20mm 4FKM4.0X20 4 x	14  2BB268X1.6 4 x	15  4XBB81HDN2 1 x	16  Ø3,5x40mm 4SK3.5X400 5 x	17  4BW5022160 4 x	18  Ø3,5x13mm 4RK3.5X131 20 x
19  Ø6.3x50mm 4SK6.3X500 12 x	20  Ø5x30mm 4BD05X2800 8 x	21  Silber 2WBE710000 1 x	22  2XBB843002 1 x					

1





2





3



3.1



3.2



3.3





Contura Light




Nein / No



Ja / Yes


Montageanleitung „Contura Light“ 5MAN801090 /
Assembly instructions "Contura Light" 5MAN801090

4 4.1




*OFF = Oberkante fertiger Fußboden
*OFF = Top edge of finished floor


4.2 2x



4.3 2x





4.4 2x



5MAN842021 S4 22/24

4.5




5




Zusätzliche Wandbefestigung für Waschtischunterschrank und Beckenunterschrank zur Einhaltung der Norm EN 14749 unbedingt einbauen! Beigefügtes Wandbefestigungs-Material ist nur für Massivwände geeignet. Zur Befestigung an anderen Wänden müssen Spezialdübel verwendet werden.

In compliance to the norm EN 14749 please make sure to built-in the additional wall-fastenings for sink cabinets and vanities. Attached wall-fastening-material is for massive walls only. For mounting on all other walls please use special dowels.


Maße bauseits prüfen! / Check dimensions on site!




5.1




5.2




5.3



5.4




5.5




*OFF = Oberkante fertiger Fußboden
*OFF = Top edge of finished floor


6 6.1




6.2




6.3




6.4



6.5







6.6





7



7.1




7.2



7.3



7.4




A 2x



B

4x

Push
Drücken




7.5




8

8.1


2x




8.2





9



9.3




9.4





Wandmontage des Beckens siehe Beckenanleitung 5MAN842000 /
For wall mounting of the basin, see basin instructions 5MAN842000




10 10.1



10.2

Silikon nicht inklusive ⓘ
Silicone not included





- | | | |
|-----------|--------------------------|---------------|
| 1 | 2LSE842022
2LSE842033 | AstEi
Weiß |
| 2 | 2RSE842022
2RSE842033 | AstEi
Weiß |
| 3 | 2XQU841629 | Silber |
| 4 | 2HQU841629 | Silber |
| 5 | 3XFS842122
3XFS842133 | AstEi
Weiß |
| 6 | 2SZL841429 | Silber |
| 7 | 2SZR841429 | Silber |
| 8 | 2OSR842129 | Silber |
| 9 | 2USR842129 | Silber |
| 10 | 2ORS842129 | Silber |
| 11 | 2URS842129 | Silber |












<https://quefairedemesdechets.fr>







Raccolta differenziata
Verifica le disposizioni del tuo Comune

Fackelmann GmbH + Co. KG
Sebastian-Fackelmann-Str. 6
91217 Hersbruck • Deutschland
FAX: 09151/811-294
Servicetelefon: 09151/811-206
servicebm@fackelmann.de
www.fackelmann.com



Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können geringfügig abweichen.
All measurements are approximate and may vary slightly.

1  4BB1500003 8 x	2  4BB1515000 12 x	3  Ø20mm Silber 4BB0020002 8 x	4  4BBKA35013 2 x	5  4BBKA35014 2 x	6  Ø8x30mm 4BD008X300 18 x	7  4BB84LI826 1 x	8  4BB84RE826 1 x	9  Ø6.3x13mm 4SK6.3X130 16 x
10  Ø3,5x20mm 4RK3.5X200 4 x	11  4BB1500001 4 x	12  Chrome 4BB0842512 2 x	13  M4.0x20mm 4FKM4.0X20 4 x	14  2BB268X1.6 4 x	15  4XBB81HDN2 1 x	16  Ø3,5x40mm 4SK3.5X400 5 x	17  4BW5022160 4 x	18  Ø3,5x13mm 4RK3.5X131 20 x
19  Ø6.3x50mm 4SK6.3X500 12 x	20  Ø5x30mm 4BD05X2800 8 x	21  Silber 2WBE710000 1 x	22  2XBB843002 1 x					

1





2




3


3.1



3.2



3.3





Contura Light




Nein / No



Ja / Yes


Montageanleitung „Contura Light“ 5MAN801090 /
Assembly instructions "Contura Light" 5MAN801090

4 4.1




*OFF = Oberkante fertiger Fußboden
*OFF = Top edge of finished floor


4.2 2x



4.3 2x





4.4 2x



5MAN842121 S4 22/24

4.5




5




Zusätzliche Wandbefestigung für **Waschtischunterschränke und Beckenunterschränke** zur Einhaltung der Norm EN 14749 unbedingt einbauen! Beigefügtes Wandbefestigungs-Material ist nur für Massivwände geeignet. Zur Befestigung an anderen Wänden müssen Spezialdübel verwendet werden.

In compliance to the norm EN 14749 please make sure to built-in the additional wall-fastenings for **sink cabinets and vanities**. Attached wall-fastening-material is for massive walls only. For mounting on all other walls please use special dowels.


Maße bauseits prüfen! / Check dimensions on site!




5.1




5.2




5.3



5.4




5.5




*OFF = Oberkante fertiger Fußboden
*OFF = Top edge of finished floor

6


6.1



6.2







6.3




7




7.1




7.2



7.3




7.4



A



2x



B



4x

Push
Drücken



Oberfläche sauber, trocken, staub- und fettfrei!
Surface clean, dry, free of dust and grease!


7.5




8

8.1


2x




8.2




9



9.3




9.4





Wandmontage des Beckens siehe Beckenanleitung 5MAN842100 /
For wall mounting of the basin, see basin instructions 5MAN842100

10 10.1





10.2

Silikon nicht inklusive ⓘ
Silicone not included



Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse F und G.
This product contains light sources of energy efficiency class F and G.



- | | | |
|----------|--------------------------|---------------|
| 1 | 2XSE842722
2XSE842733 | AstEi
Weiß |
| 2 | 2XMW842729 | Silber |
| 3 | 2XQU842729 | Silber |
| 4 | 2XRW842729 | Silber/ Weiß |
| 5 | 2XFTM84272 | Alu |
| 6 | 2XFTM84273 | Alu |
| 7 | 4GEL814930 | Glas |
| 8 | 4GEL842720 | Glas |

















<https://quefairedemesdechets.fr>




Raccolta differenziata
Verifica le disposizioni del tuo Comune



Alle Maßangaben sind ca.-Maße und
können geringfügig abweichen.
All measurements are approximate
and may vary slightly.

Fackelmann GmbH + Co. KG
Sebastian-Fackelmann-Str. 6
91217 Hersbruck • Deutschland
FAX: 09151/811-294
Servicetelefon: 09151/811-206
servicebm@fackelmann.de
www.fackelmann.com



1  4BB1500003 12 x	2  4BB1515000 12 x	3  Ø20mm Silber 4BB0020002 12 x	4  Ø8x30mm 4BD008X300 8 x	5  4BB3548000 4 x	6 Softclose  4BB3537012 2 x	7  4BB3732000 4 x	8  2BR3548015 2 x	
9  2BL3548015 2 x	10  Chrome 2BB7100002 3 x	11 Softclose  4BB1073519 2 x	12  H0 4BB2832100 2 x	13  4BB3511020 2 x	14  Ø3,5x13mm 4SK3.5X130 12 x	15  Silber 4BB8430001 2 x	16  Ø4,0x15mm 4RK4.0X150 4 x	
17  4SL0826910 3 x	18  Ø5,0x60mm 4RK5.0X601 2 x	19  4BB8430003 2 x	20  Ø8mm 4BD8000000 2 x	21  4SL2872810 24 x	22  2BB268X1.6 4 x	23  2BB010X003 2 x	24 DE CH  4SL0834729 1 x	25  4SLBS08100 1 x
26  Ø1,2x20mm 4XBN1.2X20 30 x	27  2SBL872180 1 x	28  96mm 2SL0842720 1 x	29  2MLW872180 1 x	30  4SL0842720 1 x	31  4SL0834734 1 x	32  4XBB800010 1 x		



2




2.1




Draufsicht/
Top view



2.2




2.3




Türanschlag links (12) oder rechts 12 möglich.
Door hinges left (12) or right 12 possible.


2.4




2.5




3




3.1




3.2






3.3



3.4




! Mittelwand-Montage nur wie abgebildet möglich.
Assembly of the middle wall only possible as shown.




7




7.1



7.2




7.3




VDE 0100-701
IEC 60364-7-701 !

Eine defekte Elektrobox ist vollständig durch eine neue Box zu ersetzen.

The trafo-box cannot be repaired and must be replaced.




4SL0834729 DE
MAX. 16 A
230 V ~ 50 Hz





4SL0834791 CH
MAX. 10 A
230 V ~ 50 Hz

8 8.1




Abstandsmaß vor Ort prüfen!
Check the distance on site!




*OFF = Oberkante fertiger Fußboden
*OFF = Top edge of finished floor


8.2




8.3




8.4




8.5





9 9.1




9.2





10 10.1




10.2





11 11.1





11.2



Scharniereinstellung Hinge adjustment





Lösen der Scharniere Release of the hinges





Die Dämpfung ausschalten Switch off the attenuation



1 Dämpfung aktiv / attenuation on




2 Dämpfung inaktiv / attenuation off




12 12.1




12.2




13 13.1





13.2





13.3





Scharniereinstellung
Hinge adjustment




Lösen der Scharniere
Release of the hinges



Die Dämpfung montieren und einstellen
Install and adjust the damping



Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse F und G.
This product contains light sources of energy efficiency class F and G.



- | | | |
|----------|--------------------------|---------------|
| 1 | 2XSE842722
2XSE842733 | AstEi
Weiß |
| 2 | 2XMW842729 | Silber |
| 3 | 2XQU842829 | Silber |
| 4 | 2XRW842829 | Silber/ Weiß |
| 5 | 2XFTM84272 | Alu |
| 6 | 2XFTM84282 | Alu |
| 7 | 4GEL842820 | Glas |
| 8 | 4GEL842720 | Glas |


















<https://quefairedemesdechets.fr>




Raccolta differenziata
Verifica le disposizioni del tuo Comune

Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können geringfügig abweichen.
All measurements are approximate and may vary slightly.

Fackelmann GmbH + Co. KG
Sebastian-Fackelmann-Str. 6
91217 Hersbruck • Deutschland
FAX: 09151/811-294
Servicetelefon: 09151/811-206
servicebm@fackelmann.de
www.fackelmann.com

1  4BB1500003 12 x	2  4BB1515000 12 x	3  Ø20mm Silber 4BB0020002 12 x	4  Ø8x30mm 4BD008X300 8 x	5  4BB3548000 4 x	6 Softclose  4BB3537012 2 x	7  4BB3732000 4 x	8  2BR3548015 2 x	
9  2BL3548015 2 x	10  Chrome 2BB7100002 3 x	11 Softclose  4BB1073519 2 x	12  H0 4BB2832100 2 x	13  4BB3511020 2 x	14  Ø3,5x13mm 4SK3.5X130 12 x	15  Silber 4BB8430001 2 x	16  Ø4,0x15mm 4RK4.0X150 4 x	
17  4SL0826910 3 x	18  Ø5,0x60mm 4RK5.0X601 2 x	19  4BB8430003 2 x	20  Ø8mm 4BD8000000 2 x	21  4SL2872810 24 x	22  2BB268X1.6 4 x	23  2BB010X003 2 x	24 DE CH  4SL0834729 1 x	25  4SLBS08100 1 x
26  Ø1,2x20mm 4XBN1.2X20 30 x	27  2SBL872190 1 x	28  96mm 2SL0842720 1 x	29  2MLW872190 1 x	30  4SL0842720 1 x	31  4SL0834734 1 x	32  4XBB800010 1 x		



2

Links / Left
Rechts / Right

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5

34.5mm

Draufsicht/
Top view

! 7 12 15 25.5 mm 34.5 mm

Türanschlag links (12) oder rechts 12 möglich.
Door hinges left (12) or right 12 possible.

2.2 2.3 2.4 2.5

4x 7 34.5

2x 12 25.5

8x 4

2x 16 2mm

2.3 Türanschlag links (12) oder rechts 12 möglich.
Door hinges left (12) or right 12 possible.

3

Rechts /
Right

Links /
Left

1

2

3

1

2

3

! !

3.2



4x




2

3.4 **12x**





2

! Mittelwand-Montage nur wie
abgebildet möglich.
■ Assembly of the middle wall
only possible as shown.





7







7.1



7.2




7.3

oder/
or


VDE 0100-701
IEC 60364-7-701 !

Eine defekte Elektrobox ist vollständig durch eine neue Box zu ersetzen.

The trafo-box cannot be repaired and must be replaced.




4SL0834729 DE
MAX. 16 A
230 V ~ 50 Hz





4SL0834791 CH
MAX. 10 A
230 V ~ 50 Hz

8


8.1




Abstandsmaß vor Ort prüfen!
Check the distance on site!




*OFF = Oberkante fertiger Fußboden
*OFF = Top edge of finished floor




8.2




8.3



8.4




8.5




9



9.1




9.2




10 10.1





10.2





11 11.1





11.2



Scharniereinstellung Hinge adjustment





Lösen der Scharniere Release of the hinges





Die Dämpfung ausschalten Switch off the attenuation



1 Dämpfung aktiv / attenuation on




2 Dämpfung inaktiv / attenuation off




12 12.1




12.2




13 13.1





13.2





13.3



Scharniereinstellung
Hinge adjustment



Lösen der Scharniere
Release of the hinges



Die Dämpfung montieren und einstellen
Install and adjust the damping

