


## GKH 2784 16: Technische Daten und Abmessungen



Hinten links: Normalbrenner 1,8 kW
Vorne links: Normalbrenner 1,8 kW
Mitte: Wok-Brenner 4,0 kW
Hinten rechts: Starkbrenner 2,85 kW
Vorne rechts: Garbrenner 1,0 kW

- Elektrische Einhandzündung
- Thermoelektrische Zündsicherung,
- Mulde Glas
- Emaillierte Guss-Topfträger
- Werksseitig auf Erdgas eingestellt
   (1 Satz Flüssiggas-Düsen zur evtl. Umrüstung im Lieferumfang)

Aussenabmessungen: Breite 74 cm; Tiefe 52 cm Ausschnittmaß: Breite 57 cm; Tiefe 50 cm

## Energieeffizienz der Brenner "EE<sub>gas burner</sub>" nach EU-Verordnung 66/2014, Werte ermittelt nach DIN EN 30:

EEgas burner Normalbrenner: je 60,0 % EEgas burner Wok-Brenner: 60,4 % EEgas burner Starkbrenner: 67,9 %

Gesamtenergieeffizienz der Kochmulde "EE<sub>gas hob</sub>" nach EU-Verordnung 66/2014, Werte ermittelt nach DIN EN 30:

EEgas hob: 62,0 %