ORANIER Küchentechnik GmbH Oranier Straße 1, 35708 Haiger Telefon +49(0)27712630-150 Telefax +49(0)27712630-348 E-Mail vertrieb-kt@oranier.com

ORANIER Niederlassung Österreich Blütenstraße 15/4, A-4040 Linz Telefon + 43(0)732 66018860 Telefax + 43(0)732 66018880 E-Mail vertrieb-kt@oranier.com

### Vollintegrierter Geschirrspüler

# **GAVI 7585**





Vollintegriert, Energie-Effizienzklasse A++, Trocknungswirkung A















**Bedienung** 

- » Elektronische Bedienung über Softtasten
- » LCD-Display schwarz/weiß mit internationaler Sprachführung (D, E, F, GB, RU)

8 Spülprogramme

- » Auto 45°-55°C » Intensiv 65°C
- » Normal 55°C
- » Eco 50°C
- » Gastro90 Normal Kurzprogramm 65°C (90 Min.)
- » Kurz 40°C (40 Min.)
- » Gläser 40°C
- » Einweichen/Vorspülen kalt

Sicherheit

- » Überlaufschutz
- » Elektronischer Aqua-Stop

Ausstattung

- » Rundum Edelstahl-Innenbehälter
- » Startzeitverzögerung (max. 24 Stunden)
- » Restlaufzeitanzeige
- » Elektronische Salzanzeige
- » Elektronische Klarspüler-Anzeige
- » Auswahl der Waschebenen (Oberkorb/Unterkorb)
- » Insgesamt 3 Sprühebenen
- » Besteckschublade Vario-PLUS (herausnehmbar)
- » Höhenverstellbarer Oberkorb mit Liftmatik-Plus und 2 klappbaren Seitenablagen
- » Umklappbare Tellerhalter im Unterkorb
- » Geschirrkörbe mit Griff
- » Durchlauferhitzer und Wärmetauscher
- » Zusatzfunktionen (Auswahl und Zuschaltung ist abhängig vom
- gewählten Spülprogramm): extra Trockenfunktion
- Intensiv-Reinigung
- Expressfunktion

Montage

- » Hocheinbaubar
- » Zulaufschlauch hinten links ca. 130 cm
- » Ablaufschlauch hinten links ca. 140 cm
- » Seitlich verschraubbar (z. B. bei Granitarbeitsplatte)
- » Frontjustierung
- » Von vorn verstellbare Hinterfüße
- » Höhenverstellbare Füße (+ 5,5 cm)
- » max. Gewicht Dekorfront 4,5 kg





Überstehende Türfront oben bei XL-Einbauhöhe

Liftmatik-Plus



Besteckschublade

## Technische Daten

Gerät B/T/H » 448 / 550 / 815 - 870 mm

» 10 Maßgedecke

Anschluss 1,85 kW, 230 V/50 Hz/10 A

Beladungshöhe Oberkorb

(max./min.) 21,0 / 16,0 cm

Beladungshöhe

(max./min.) 31,5 / 26,5 cm

Unterkorb Geräuschpegel

42 dB(A)

Wasserverbrauch im Jahr

2240 L im ECO-Programm (entspricht 8 L pro Spülzyklus)

Energieverbrauch

im Jahr

211 kWh im ECO-Programm (entspricht 0,74 kWh pro Spülzyklus)

Modell Best.-Nr. **EAN-Code GAVI 7585** 7585 48 4051543082554







#### Technisches Datenblatt

Hersteller: Oranier

**GAVI 7585 48** Bestell-Nummer:

Standard-Gedecke: 10

Energie-Effizienzklasse 1): A++

Jährlicher Stromverbrauch 2) 211 kWh

Trocknungs-Effizienzklasse 4): A

Energieverbrauch des Standard-

Reinigungszyklus: 0.74 kWh

Programm, auf das sich die Informationen auf dem Etikett

und im Datenblatt beziehen 5): ECO 45°C

Programmdauer des

195 Min Standard-Reinigungszyklus:

Gewichtete Leistungsaufnahme

im Aus-Zustand: 0.45 W im unausgeschalteten Zustand: 0,49 W Jährlicher Wasserverbrauch 3) 2240 I

Luftschallemissionen: 42 dB(A) re 1 pw

Einbauart: Einbaufähig Höhe: 815 mm

Breite: 448 mm

550 mm Tiefe (mit Anschlüssen):

1760 - 2100 W Leistungsaufnahme:

220-240 V / 50 Hz Netzspannung / Netzfrequenz:

10 A Absicherung:

Wasserdruck (Fließdruck): 0.4 - 10 bar

= 0,04-1,0 MPa

- 1): A+++ (höchste Effizienz) bis D (niedrigste Effizienz).
- 2) Auf der Grundlage von 280 Standard-Reinigungszyklen bei Kaltwasserbefüllung und dem Verbrauch der Betriebsarten mit geringer Leistungsaufnahme
  - Der tatsächliche Energieverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Gerätes ab.
- 3) Auf der Grundlage von 280 Standard-Reinigungszyklen. Der tatsächliche Wasserverbrauch hängt von der Art der Nutzung des Gerätes ab.
- 4): A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz).
- 5): Dieses Programm ist zur Reinigung normal verschmutzen Geschirrs geeignet und im Bezug auf den kombinierten Energie- und Wasserverbrauch am effizientesten.

Dieses Gerät entspricht den harmonisierten europäischen Normen sowie den Richtlinien in der jeweils bei Lieferung aktuellen Fassung:

- Niederspannung 2014/35/EU
- Elektromagnetische Verträglichkeit 2014/30/EU
- Umweltgerechte Gestaltung energieverbrauchsrelevanter Produkte 2009/125/EC

## Hinweis:

Die genannten Werte sind normgemäß unter genau festgelegten Betriebsbedingungen gemessen worden.

Die Ergebnisse können je nach Menge und Verschmutzung des Geschirrs, Wasserhärte, Spülmittelmenge etc. stark abweichen.

Insbesondere gilt dies bei der Verwendung des zusätzlich mitgelieferten Besteckkorbes. Durch seine Verwendung reduziert sich das Fassungsvermögen des Gerätes von 10 auf 8 Maßgedecke.

Dies wirkt sich natürlich auch direkt auf den relativen Energie- bzw. Wasserverbrauch aus!