





## **Technische Daten**

Marke	Oranier	Oranier	Oranier
Modellkennung	KFC 9841 TC	KFC 9965 SL	KFC 9983 SL
Art der Kochmulde	Elektro	Elektro	Elektro
Anzahl der Kochzonen und Kochflächen	2	4	4
Spannung	220-240V~	220-240V~	220-240V~
Anschlusswert	3,0 kW	6,2 kW	7,2 kW
Energieverbrauch der Kochmulde EC <sub>hob</sub> **	189,5 Wh/kg	189,9 Wh/kg	188,3 Wh/kg
Kochzone vorne links	Ø 15,0 cm	Ø 15,0 cm	Ø 18,5 cm
Leistung*	1200 W	1200 W	1800 W
Energieverbrauch EC <sub>Kochzone</sub> **	187,7 Wh / kg	189,3 Wh / kg	189,3 Wh/kg
Kochzone hinten links		Bräterzone	Bräterzone
	Ø 18,5 cm	27,0 x 16,0 cm	27,0 x 16,0 cm
Leistung*	1800 W	2000 / 1000 W	2000 / 1000 W
Energieverbrauch EC <sub>Kochzone</sub> **	191,3 Wh/kg	192,2 Wh/kg	192,2 Wh/kg
Kochzone hinten rechts	-	Ø 15,0 cm	Ø 15,0 cm
Leistung*	-	1200 W	1200 W
Energieverbrauch EC <sub>Kochzone</sub> **	-	188,9 Wh / kg	188,9 Wh / kg
Kochzone vorne rechts		Zweikreiszone	Zweikreiszone
	-	18,5 / 12,0 cm	21,5 / 15,0 cm
Leistung*	-	1800 / 900 W	2300 / 1150 W
Energieverbrauch EC <sub>Kochzone</sub> **		189,9 Wh/kg	188,3 Wh/kg

<sup>\*</sup> Diese Leistungen können je nach Form, Größe und Qualität der Töpfe abweichen.

<sup>\*\*</sup> Energieverbrauch der Kochzonen/Kochmulde, Angabe nach EU-Verordnung 66/2014