

XL-Backraum 78 l



Backofentürgriff schwarz
pureBLACK (gegen Aufpreis)



Versenkbare Knebel mit
Index und Ring beleuchtet



FullClear-Door mit TopCover



Großer Backraum mit
9 Einschubebenen kann
mit bis zu 4 Vollauszügen
ausgestattet werden.

Elektro-Einbauherd EBH 9938



Multifunktions-Einbauherd, 60 cm, XL-Backraum 78 L,
Energie-Effizienzklasse A+, 9 Funktionen, Timer und versenkbare Knebel



Ausstattungsmerkmale

Temperaturbereich	50 - 275 °C
Sicherheit	» Querstrombelüftung und Gehäusekühlung » Betriebskontrollleuchte » Kontrollleuchte für Backofentemperatur
9 Funktionen und 8 Beheizungsarten	» 3D-Heißluft » Echte Heißluft » Ober-/Unterhitze mit Umluft » Ober- und Unterhitze » Oberhitze » Unterhitze » Großflächengrill mit Umluft » Großflächengrill » Backraumbeleuchtung Kontur+
Besonderheiten	» Versenkbare Knebel mit Index und Ring beleuchtet » LED-Display schwarz/weiß » Programmierbarer Timer (Garbeginn, Gardauer, Garende) » Kurzzeitwecker » Backraumbeleuchtung Kontur+, (Beleuchtung links und hinten oben rechts)
Innenraum	Pflegeleichte ORANIER CLEAN UP-Emaillierung
Backofentür	» FullClear-Door, (Einfache Reinigung dank fugenloser Ganzglas-Türinnenscheibe mit TopCover und großem Sichtfenster) » 3-fach verglast mit Belüftung der Innenscheiben » Die Türinnenscheiben lassen sich leicht reinigen und ohne Werkzeug herausnehmen » Backofentür aushängbar
Serienausstattung	Relingsystem verchromt mit 9 Einschubebenen, 1 Grillrost, 1 Backblech, 1 Fettpfanne

Technische Daten

Gerät B/H/T	595/595/575 mm
Einbaumaße B/H/T	590/580/550 mm
Anschluss	9,3 kW (inkl. Kochfeld), 400 V/50 Hz/16 A
Energie-Effizienzklasse	A+
Energieverbrauch: Konventionelle Beheizung	0,86 kWh
Energieverbrauch Umluft	0,71 kWh
Nutzbare Garraumvolumen	78 Liter

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
EBH 9938	9938 15	4051543100135
Teleskopvollauszug für eine Ebene	1122 15	4051543100159
Emailliertes Backblech	9210 21	4051543100500
Emaillierte Fettpfanne (40 mm tief)	9210 22	4051543100517
Emaillierte Fettpfanne extra tief (80 mm tief)	9210 23	4051543100524
Verchromter Grillrost	9210 20	4051543100494
Aufpreis Backofentürgriff schwarz pureBLACK (Griff wird im Werk montiert)	9907 38	4051543100906

Datenblatt gemäß EU-Verordnung 65/2014 und 66/2014

Name oder Warenzeichen	Oranier Küchentechnik GmbH		
Modellkennung			EBH 9938 15
Energieeffizienzindex	EEI _{cavity}	[-]	80,9
Energieeffizienzklasse		[-]	A+
Energieverbrauch pro Zyklus konventionell	EC _{electric cavity}	[kWh / cycle]	0,86
Energieverbrauch pro Zyklus Umluft	EC _{electric cavity}	[kWh / cycle]	0,71
Anzahl der Garräume	n	[-]	1
Wärmequelle(n) je Garraum		[-]	Strom
Volumen jedes Garraums	V	[l]	78

Hinweise zur Verringerung der Umwelteinflüsse (z.B. Energieverbrauch):

Vermeiden Sie unnötig lange Vorheizzeiten.
 Halten Sie den Kochvorgang so kurz wie möglich.
 Schalten Sie den Backofen spätestens am Garende aus.
 Nutzen Sie wenn möglich die Restwärme des Backofens und schalten Sie den Backofen bereits vor Garende aus.
 Backofentür während des Garens nicht unnötig öffnen.


Hinweise zur zerstörungsfreien Demontage und Recycling:

In Übereinstimmung mit den Anforderungen der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik- Altgeräte (WEEE) ist auf dem vorliegenden Produkt und der Bedienungsanleitung das Symbol einer durchgestrichenen Abfalltonne abgebildet:



**Eine Entsorgung
von Gerät und
Verpackung über
den normalen
Haushaltsabfall
ist nicht zulässig!**

Entsorgen Sie dieses Gerät im Recyclinghof mit einer getrennten Sammlung für Elektro- und Elektronikgeräte; die Entsorgung muss gemäß den örtlichen Bestimmungen zur Abfallbeseitigung erfolgen; bitte wenden Sie sich an die zuständigen Behörden Ihrer Gemeindeverwaltung, an den örtlichen Recyclinghof für Haushaltsmüll oder an den Händler, bei dem Sie dieses Gerät erworben haben, um weitere Informationen über Behandlung, Verwertung und Wiederverwendung dieses Produktes zu erhalten; Sortieren Sie die Verpackung vor der Entsorgung nach Materialarten wie z.B. Karton (Papier), Plastikfolie usw.; Sie leisten damit einen wertvollen und positiven Beitrag zum Schutz der Umwelt und der Gesundheit Ihrer Mitmenschen; im unsortierten Siedlungsmüll könnte ein solches Gerät diesbezüglich negative Konsequenzen haben.



Hilight-Kochfeld KFC 9866

Dieses Modell bietet 4 Einbauvarianten:

- » Flächenbündig
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Seitenleisten (Edelstahl oder Schwarz)
- » Aufgelegt auf die Arbeitsplatte mit Edelstahlrahmen

Ausstattungsmerkmale

Sicherheit

- » Überhitzungsschutz
- » Restwärmeanzeige

4 energiegeregelte Kochzonen


- » vorne links:
Hilight Zweikreis Ø 180/120 mm; 1,80/1,00 kW
- » hinten links:
Hilight Ø 145 mm; 1,20 kW
- » vorne rechts:
Hilight Ø 145 mm; 1,20 kW
- » hinten rechts:
Hilight Braterzone Ø 260/155 mm; 1,70/0,70 kW



Edelstahl-Seitenleisten
(Sonderzubehör)



Seitenleisten schwarz
pureBLACK (Sonderzubehör)



Edelstahlrahmen umlaufend
(Sonderzubehör)

Technische Daten

Abmessungen B/H/T	590/41/520 mm
Ausschnittmaß B/T	560/490 mm
Anschlusswert	5,9 kW

KFC 9866 15 ist kombinierbar mit:

EBH 9938 15
EBH 9923 15
EBH 9913 15

Modell	Best.-Nr.	EAN-Code
KFC 9866	9866 15	4051543100142
2 Seitenleisten Edelstahl	9207 46	4029808391888
2 Seitenleisten schwarz pureBLACK	9209 34	4051543100210
1 Edelstahlrahmen umlaufend 59x52 cm (wird im Werk auf das Kochfeld montiert)	9907 59	4051543100951

Bedienung

Gerätebeschreibung

Typ: **KFC 9866 15**

Gesamtleistung: **5900 W**

Energieverbrauch der
Kochmulde je kg

EC_{electric hob}^{*}: **191,3 Wh/kg**

Bräterzone (HR): **260 x 155 mm**

Leistung: **1800 W**

Energieverbrauch

EC_{Kochzone}^{*}: **190,0 Wh/kg**

Hilight (HL/VR): **Ø 145 mm**

Leistung: **1200 W**

Energieverbrauch


EC_{Kochzone}^{*}: **192,0 Wh/kg**

Zweikreiszone (VL): **Ø 120/180 mm**

Leistung: **1700 W**

Energieverbrauch

EC_{Kochzone}^{*}: **191,0 Wh/kg**



^{*}) Energieverbrauch der Kochzonen/Kochmulde, Angabe nach EU-Verordnung 66/2014.